




S e r m & B a r r



İÇİNDEKİLER

4

eBarr Ailesi



14

cBarr Ailesi



28

xBarr Ailesi



46

Opsiyoneller



TS EN 1645-1 TS EN 1648-1 TS EN 721
TS EN 1949

HER YOLDA YENİ BİR DÜNYA KEŞFETMEYE HAZIR OLUN!

TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK

Yeni nesil mühendislik ve modern tasarım anlayışıyla üretilen karavanlarımız, en son teknolojik gelişmeleri bünyesinde barındırıyor. Yüksek performanslı ve enerji verimliliği sağlayan donanımlar sayesinde, yolculuğunuzun her anı keyifle geçecek.

KONFOR VE ERGONOMİ

Geniş iç mekan tasarımı, kullanıcı dostu mobilyalar ve çok yönlü kullanım özellikleri ile konforu en üst düzeye çıkarıyoruz. Her detay, seyahatinizi ev konforunda yaşamanız için özenle düşünülmüştür.



GÜVENLİK VE DAYANIKLILIK

Karavanlarımız, yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Güçlü yapı, kaliteli malzeme ve ileri güvenlik sistemleri sayesinde, her türlü yol koşulunda güvenle seyahat edebilirsiniz.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Sürdürülebilirlik anlayışıyla, doğaya saygılı ve çevre dostu malzemeler kullanarak üretilen karavanlarımız, karbon ayak izinizi minimumda tutmanızı sağlar. Enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle, doğaya dost bir yolculuk deneyimi sunuyoruz.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR TASARIM

Her yolculuğunuzun benzersiz olduğunu biliyoruz. Karavanlarımız, ihtiyaçlarınıza ve tarzınıza göre kişiselleştirilebilen özellikler sunar. Renk seçeneklerinden iç mekan düzenlemelerine kadar, size özel bir deneyim sunuyoruz.



S e r m & B a r r



eBarr

- 420 SK
- 450 MKS





eBarr Ailesi ile Tanışın

420 SK



450 MKS





eBarr 420 SK



Şasi ve Dış Kabuk

- 1350 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 85/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ

Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- TEMİZ SU SİSTEMİ

Kapı, Pencere, Heki

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (40*40) (MPK/BERHİMİ) 1 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ/JARUP)
- 500*900 MM 2 AD.
- 300*700 MM 1 AD.
- BUZDOLABI MENFEZ KAPAKLARI 2 AD.

Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- 13 PINLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBESİNE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ

Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM ISITICISI (TRUMA S 2200)
- MONOCONTROL GAZ REGÜLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- 2'Lİ GAZ VANASI (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)

Mobilya ve Döşeme

- MARİN MOBİLYA
- YATAĞA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR YEMEK MASASI (4 KİŞİLİK)
- ORTOPEDİK RANZA YATAKLARI
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARİ
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLULU DÖŞEME VE KUMAŞ

Mutfak

- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (BERHİMİ 100 LT)
- ÇİFT GÖZLÜ GAZLI KARAVAN OCAĞI (CAN)
- EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)
- MUTFAK EVYESİ

Banyo

- KASETLİ WC (THETFORD/BERHİMİ/FREU CAMP)
- LAVABO VE DUŞ MUSLUĞU (REICH/COMET)
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- KROM BANYO EVYESİ
- BANYO KAPISI





Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1025
Toplam Uzunluk	585 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	420/455 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	70x95 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	130x210 cm
Ranza Ölçüsü	60x210 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	110x210 cm
Yatak Kapasitesi	4



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre deęişkenlik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde deęişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



eBarr 450 MKS



Şasi ve Dış Kabuk

- 1500 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ

Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- TEMİZ SU SİSTEMİ

Mobilya ve Döşeme

- MARİN MOBİLYA
- YATAĞA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR YEMEK MASASI (4 KİŞİLİK)
- ORTOPEDİK YATAK
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARI
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLULU DÖŞEME VE KUMAŞ

Kapı, Pencere, Heki

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (40*40) (MPK/BERHİMİ) 1 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ/JARUP)
- 500*900 MM 3 AD.
- BUZDOLABI MENFEZ KAPAKLARI 2 AD.

Mutfak

- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (BERHİMİ 85 LT)
- ÇİFT GÖZLÜ KOMBİNASYONLU OCAK (CAN)
- EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)
- MUTFAK EVYESİ

Banyo

- KASETLİ WC (THETFORD/BERHİMİ/FREU CAMP)
- LAVABO VE DUŞ MUSLUĞU (REICH/COMET)
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- KROM BANYO EVYESİ
- BANYO KAPISI


Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ
- 13 PINLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBİYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ

Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM ISITICISI (TRUMA S 3004)
- MONOCONTROL GAZ REGÜLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- 2'Lİ GAZ VANASI (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)





Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1100
Toplam Uzunluk	615 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	450/485 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	70x80 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	130x210 cm
Ranza Ölçüsü	60x210 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	105x210 cm
Yatak Kapasitesi	4



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



**HAYALİNİZDEKİ
ROTAYI
GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜRÜN!**



S e r m & B a r r



cBarr

- **450 FSW**
- **530 FKSW**
- **540 EU**



cBarr Ailesi ile Tanışın

450 FSW



530 FKS





540 EU





cBarr 450 FSW



Şasi ve Dış Kabuk

- 1500 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- SAVRULMA ÖNLEYİCİ STABİLİZATÖR (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ

Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- SICAK SOĞUK TEMİZ SU SİSTEMİ

Kapı, Pencere, Heki

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (MPK 40*40) 1 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ/JARUP)
- 500*1200 MM 2 AD.
- 450*500 MM 1 AD.
- BUZDOLABI KIŞ MENFEZ KAPAKLARI 2 AD.

Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- KARAVAN KONTROL PANELİ
- 13 PINLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- 70A JEL YAŞAM AKÜSÜ (DEEP CYCLE)
- AKÜ ŞARJ CİHAZI
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBEYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ

Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM ISITICISI (TRUMA S 3004)
- SU ISITICI (TRUMA THERME 5 LT)
- MONOCONTROL GAZ REGÜLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- 2'Lİ GAZ VANASI (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)

Mobilya ve Döşeme

- MARİN MOBİLYA
- YATAĞA DÖNÜŞEBİLİR YEMEK MASASI (4 KİŞİLİK)
- ORTOPEDİK YATAK
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARİ
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLU DÖŞEME VE KUMAŞ

Mutfak

- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (BERHİMİ 100 LT)
- İKİ GÖZLÜ GAZLI KARAVAN OCAĞI (CAN)
- SICAK-SOĞUK EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)
- MUTFAK EVYESİ

Banyo


- KASETLİ WC (THETFORD/BERHİMİ/FREU CAMP)
- LAVABO MUSLUĞU SICAK-SOĞUK (REICH/COMET)
- DUŞ SETİ (REICH/COMET)
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- ALÜMİNYUM DUŞ KABİN KAPISI
- KROM BANYO EVYESİ
- BANYO KAPISI





Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1190
Toplam Uzunluk	615 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	450/485 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	72x82 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	138x198 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	110x210 cm
Yatak Kapasitesi	4




“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre deęişkenlik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde deęişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



cBarr 530 FKSW





Şasi ve Dış Kabuk

- 1800 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- SAVRULMA ÖNLEYİCİ STABİLİZATÖR (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ



Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- SICAK SOĞUK TEMİZ SU SİSTEMİ



Mobilya ve Döşeme

- MARİN MOBİLYA
- MERDİVENLİ İKİ KATLI RANZA
- YATAĞA DÖNÜŞEBİLİR YEMEK MASASI (4 Kişilik)
- ORTOPEDİK YATAK
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUAR
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLULU DÖŞEME VE KUMAŞ



Kapı, Pencere, Heki

- KARAVAN KAPISI (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ 40*40 MPK/BERHİMİ 2 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ (JARUP/BERHİMİ)
- 500*1200 MM 2 AD.
- 450*500 MM 1 AD.
- 300*700 MM 2 AD.



Mutfak

- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (150 LT- BERHİMİ COLD 150)
- ÇİFT GÖZLÜ GAZLI KARAVAN OCAĞI (CAN)
- SICAK-SOĞUK EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)
- MUTFAK EVYESİ



Banyo

- KASETLİ WC (THETFORD/BERHİMİ/FREU CAMP)
- LAVABO MUSLUĞU SICAK-SOĞUK (REICH/COMET)
- DUŞ SETİ (REICH/COMET)
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- ALÜMİNYUM DUŞ KABİN KAPISI
- KROM BANYO EVYESİ
- BANYO KAPISI



Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- KARAVAN KONTROL PANELİ
- 13 PINLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- 70A JEL YAŞAM AKÜSÜ (DEEP CYCLE)
- AKÜ ŞARJ CİHAZI
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBEYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ



Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM ISITICISI (TRUMA S 3004)
- SU ISITICI (TRUMA THERME 5 LT)
- MONOCONTROL GAZ REGÜLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- 2'Lİ GAZ VANASI (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)



Serm & Barr



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



cBarr 530 FKSW



Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1390
Toplam Uzunluk	695 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	530/565 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	70x80 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	138x198 cm
Ranza Ölçüsü 2 ad.	70x210 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	105x210 cm
Yatak Kapasitesi	6



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



cBarr 530 FKSW



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre deęişkenlik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde deęişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



cBarr 540 EU



Şasi ve Dış Kabuk

- 1800 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- SAVRULMA ÖNLEYİCİ STABİLİZATÖR (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ

Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- SICAK SOĞUK TEMİZ SU SİSTEMİ

Kapı, Pencere, Heki

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (MPK 40*40) 2 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ/JARUP)
- 500*900 MM 3 AD
- 500*1200 MM 1 AD.
- 450*500 MM 1 AD.
- BUZDOLABI KIŞ MENFEZ KAPAKLARI 2 AD.

Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- KARAVAN KONTROL PANELİ
- 13 PINLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- 70A JEL YAŞAM AKÜSÜ (DEEP CYCLE)
- AKÜ ŞARJ CİHAZI
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBEYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ

Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM ISITICISI (TRUMA S 3004)
- SU ISITICI (TRUMA THERME 5 LT)
- MONOCONTROL GAZ REGÜLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- 2'Lİ GAZ VANASI (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)

Mobilya ve Döşeme


- MARİN MOBİLYA
- YATAĞA DÖNÜŞEBİLİR YEMEK MASASI (4 KİŞİLİK)
- ORTOPEDİK YATAK 2 AD.
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARI
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLU DÖŞEME VE KUMAŞ

Mutfak

- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (150 LT- BERHİMİ COLD 150)
- ÇİFT GÖZLÜ GAZLI KARAVAN OCAĞI (CAN)
- SICAK-SOĞUK EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)
- MUTFAK EVYESİ

Banyo

- KASETLİ WC (THETFORD/BERHİMİ/FREU CAMP)
- LAVABO MUSLUĞU SICAK-SOĞUK (REICH/COMET)
- DUŞ SETİ (REICH/COMET)
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- ALÜMİNYUM DUŞ KABİN KAPISI
- KROM BANYO EVYESİ
- BANYO KAPISI





Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1410
Toplam Uzunluk	705 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	540/575 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	80x80 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	90x195 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	130x210 cm
Yatak Kapasitesi	4



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



Konforlu Bir Seyahat Deneyimine Hazır Mısınız?



S e r m & B a r r



xBarr

- ***500 FUW***
- ***580 FUDW***
- ***590 QUW***
- ***620 QUW***





xBarr Ailesi ile Tanışın

500 FUW



580 FUDW



590 QUW



620 QUW





xBarr 500 FUW



Şasi ve Dış Kabuk

- 1500 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- SAVRULMA ÖNLEYİCİ STABİLİZATÖR (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- PREMİUM KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ



Kapı, Pencere, Heki

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (MPK 50*70) 1 AD.
- HEKİ (MPK 40*40) 1 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ/JARUP)
- 600*1250 MM 1 AD.
- 550*1100 MM 3 AD.
- 360*720 MM 1 AD.
- 450*500 MM 1 AD.
- BUZDOLABI KIŞ MENFEZ KAPAKLARI 2 AD.
- SERVİS KAPAĞI 7 (THETFORD)



Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- KARAVAN KONTROL PANELİ
- 13 PİNLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- 100A JEL YAŞAM AKÜSÜ (DEEP CYCLE)
- AKÜ ŞARJ CİHAZI
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBEYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ
- OKUMA LAMBASI 2 AD.



Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM ISITICISI (TRUMA COMBİ 4)
- MONOCONTROL GAZ REGÜLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- 3'LÜ GAZ VANASI (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)
- GAZ ALARM CİHAZI



Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- SICAK SOĞUK TEMİZ SU SİSTEMİ



Mobilya ve Döşeme

- TELESKOPIK MASA AYAĞI (İLSE)
- KARAVAN KUMAŞ PERDE PAKETİ
- KARAVAN KUMAŞ PAKETİ
- YEMEK MASASI (4 KİŞİLİK)
- ORTOPEDİK YATAK
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARİ
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLULU DÖŞEME VE KUMAŞ
- AKORDİYON AYIRICI PERDE SİSTEMİ
- PİSTONLU FRENCH BED MEKANİZMASI



Mutfak

- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (150 LT- BERHİMİ COLD 150)
- ÜÇ GÖZLÜ GAZLI KARAVAN OCAĞI
- ÜÇGEN CAM KAPAKLI EVYE (THETFORD BLACK)
- SICAK-SOĞUK EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)



Banyo

- KASETLİ KARAVAN WC (THETFORD)
- LAVABO MUSLUĞU SICAK-SOĞUK (REICH/COMET)
- DUŞ SETİ (REICH/COMET)
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- ALÜMİNYUM DUŞ KABİN KAPISI
- KROM BANYO EVYESİ
- BANYO KAPISI





Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1290
Toplam Uzunluk	665 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	500/535 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	75x85 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	138x198 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	135x210 cm
Yatak Kapasitesi	4



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre deęişkenlik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde deęişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



xBarr
580 FUDW





xBarr 580 FUDW



Şasi ve Dış Kabuk

- 1800 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- SAVRULMA ÖNLEYİCİ STABİLİZATÖR (AL-KO /KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/ KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- PREMİUM KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ



Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- SICAK SOĞUK TEMİZ SU SİSTEMİ



Mobilya ve Döşeme

- TELESKOPIK MASA AYAĞI (İLSE)
- KARAVAN KUMAŞ PERDE PAKETİ
- KARAVAN KUMAŞ PAKETİ
- YATAĞA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR YEMEK MASASI (4 KİŞİLİK)
- ORTOPEDİK YATAK
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARİ
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLULU DÖŞEME VE KUMAŞ
- AKORDİYON AYIRICI PERDE SİSTEMİ
- PİSTONLU FRENCH BED MEKANİZMASI



Kapı, Pencere, Heki, Servis Kapağı

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (MPK 50*70) 1 AD.
- HEKİ (MPK 40*40) 1 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ /JARUP)
- 600*1250 MM 1 AD.
- 550*1100 MM 3 AD.
- 360*720 MM 1 AD.
- 450*500 MM 1 AD.
- BUZDOLABI KİŞ MENFEZ KAPAKLARI 2 AD.
- SERVİS KAPAĞI 7 (THETFORD)



Mutfak

- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (150 LT- BERHİMİ COLD 150)
- GAZLI TRIPLEX FIRIN VE ÜÇ GÖZLÜ OCAK (THETFORD-TRIPLEX)
- CAM KAPAKLI EVYE (THETFORD BLACK)
- SICAK-SOĞUK EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)



Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- KARAVAN KONTROL PANELİ
- 13 PİNLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- 100A JEL YAŞAM AKÜSÜ (DEEP CYCLE)
- AKÜ ŞARJ CİHAZI
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBEYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ
- OKUMA LAMBASI 2 AD.



Banyo

- KASETLİ KARAVAN WC (THETFORD)
- LAVABO MUSLUĞU SICAK-SOĞUK (REICH/COMET)
- DUŞ SETİ (REICH/COMET)
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- ALÜMİNYUM DUŞ KABİN KAPISI
- KROM BANYO EVYESİ
- BANYO KAPISI



Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM ISITICISI (TRUMA S 3004)
- BOİLER GAZLI SU ISITICI (TRUMA B10-10 LT)
- MONOCONTROL GAZ REGÜLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- 3'LÜ GAZ VANASI (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)
- GAZ ALARM CİHAZI



Serm & Barr



"Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz."



SxBarr 580 FUDW



Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1480
Toplam Uzunluk	745 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	580/615 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	80x80 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	138x198 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	140x210 cm
Yatak Kapasitesi	4



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



SxBarr 580 FUDW



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre deęişkenlik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde deęişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”





xBarr 590 QUW



Şasi ve Dış Kabuk

- 1800 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- SAVRULMA ÖNLEYİCİ STABİLİZATÖR (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- PREMİUM KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ



Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- SICAK SOĞUK TEMİZ SU SİSTEMİ



Mobilya ve Döşeme

- KATLANIR ADA YATAK MEKANİZMASI
- AKORDİYON AYIRICI PERDE SİSTEMİ
- MARİN MOBİLYA
- KARAVAN KUMAŞ PERDE PAKETİ
- KARAVAN KUMAŞ PAKETİ
- YATAĞA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR YEMEK MASASI (4 Kişilik)
- ORTOPEDİK YATAK
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARİ
- MARİN YER DÖŞEME MALZEME
- YÜKSEK YOĞUNLUKLU DÖŞEME VE KUMAŞ
- TEZGAH ALTI SÜRGÜLÜ ŞİŞELİK



Kapı, Pencere, Heki, Servis Kapağı

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (MPK 50*70) 1 Ad.
- HEKİ (MPK 40*40) 2 Ad.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ/JARUP)
- 600*1250 MM 1 AD.
- 550*1100 MM 3 AD.
- 450*500 MM 1 AD.
- 360*720 MM 1 AD.
- BUZDOLABI MENFEZİ (KIŞ KAPAK EKLENTİLİ) 2 Ad.
- SERVİS KAPAĞI 7 (THETFORD)



Mutfak

- GAZLI TRİPLEX FIRIN VE ÜÇ GÖZLÜ OCAK (THETFORD-TRİPLEX)
- CAM KAPAKLI EVYE (THETFORD SİYAH)
- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (150 LT-BERHİMİ COLD 150)
- SICAK-SOĞUK EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)



Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- KARAVAN KONTROL PANELİ
- 13 PİNLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- 100A JEL YAŞAM AKÜSÜ (DERİN ÇEVİRİM)
- AKÜ ŞARJ CİHAZI
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBEYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ
- OKUMA LAMBASI



Banyo

- KASETLİ KARAVAN WC (THETFORD)
- KROM BANYO EVYESİ
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- ALÜMİNYUM DUŞ KAPISI
- LAVABO MUSLUĞU SICAK-SOĞUK (REICH/COMET)
- DUŞ SETİ (REICH / COMET)
- MANYETİK BANYO KAPISI



Isıtma ve Gaz Sistemi


- KARAVAN GAZLI ORTAM-SU ISITMA SİSTEMİ (TRUMA KOMBI 4)
- MONOCONTROL CS REGİLATÖRÜ (TRUMA/GOK)
- GAZ VANASI 3'LÜ (TRUMA/GÖK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)
- GAZ ALARMI CİHAZI



Serm & Barr



"Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz."



Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1530
Toplam Uzunluk	755 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	590/625 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	80x80 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	143x202 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	140x210 cm
Yatak Kapasitesi	4

“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



xBarr 590 QUW



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre deęişkenlik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde deęişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



xBarr 620 QUW





xBarr 620 QUW



Şasi ve Dış Kabuk

- 1800 KG ŞASI (AL-KO/KNOTT)
- SAVRULMA ÖNLEYİCİ STABİLİZATÖR (AL-KO/KNOTT)
- AMORTİSÖR (AL-KO/KNOTT) 2 AD.
- FRENLİ KAPLIN SİSTEMİ (AL-KO/KNOTT)
- PREMİUM KARAVAN DESTEK AYAKLARI (AL-KO/KNOTT) 4 AD.
- KARAVAN DESTEK TEKERİ 150 KG (AL-KO/KNOTT)
- 185/R14/C KARAVAN JANT LASTİK
- ALÜMİNYUM FİBER YALITIMLI DIŞ KABUK
- DİNAMİK LED SİNYALİZASYON SİSTEMİ (JOKON)
- PİSTONLU ÖN BAGAJ



Su Sistemi

- SU DOLUM NOKTASI (ABL)
- TEMİZ SU DEPOSU 70 LİTRE (FIAMMA)
- KARAVAN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ (REICH/COMET)
- GRİ SU ATIK SİSTEMİ
- SICAK SOĞUK TEMİZ SU SİSTEMİ



Mobilya ve Döşeme

- KATLANIR ADA YATAK MEKANİZMASI
- AKORDİYON AYIRICI PERDE SİSTEMİ
- MARİN MOBİLYA
- KARAVAN KUMAŞ PERDE PAKETİ
- KARAVAN KUMAŞ PAKETİ
- YATAĞA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR YEMEK MASASI (4 Kişilik)
- ORTOPEDİK YATAK
- ISLAK HACİM MOBİLYASI (BANYO)
- KARAVAN TİPİ KİLİT SİSTEMİ
- KARAVAN MOBİLYA AKSESUARİ
- MARİN YER DÖŞEME MATERYALİ
- YÜKSEK YOĞUNLUKLU DÖŞEME VE KUMAŞ
- TEZGAH ALTI SÜRGÜLÜ ŞİŞELİK



Mutfak

- GAZLI TRIPLEX FIRIN VE ÜÇ GÖZLÜ OCAK (THETFORD-TRIPLEX)
- CAM KAPAKLI EVYE (THETFORD BLACK)
- 12 V KARAVAN BUZDOLABI (150 LT- BERHİMİ COLD 150)
- SICAK-SOĞUK EVYE MUSLUĞU (REICH/COMET)



Banyo

- KASETLİ KARAVAN WC (THETFORD)
- KROM BANYO EVYESİ
- FİBER BANYO DUŞ TEKNESİ
- ALÜMİNYUM DUŞ KAPISI
- LAVABO MUSLUĞU SICAK-SOĞUK (REICH/COMET)
- DUŞ SETİ (REICH/COMET)
- MANYETİK BANYO KAPISI



Kapı, Pencere, Heki, Servis Kapağı

- KARAVAN KAPISI SİNEKLİKLİ (HARTAL/BERHİMİ)
- HEKİ (MPK 50*70) 1 AD.
- HEKİ (MPK 40*40) 2 AD.
- KARAVAN PENCERELERİ SİNEKLİK VE GÜNEŞLİKLİ (BERHİMİ/JARUP)
- 600*1250 MM 1 AD.
- 550*1100 MM 4 AD.
- 450*500 MM 1 AD.
- 360*720 MM 1 AD.
- BUZDOLABI MENFEZİ 2 AD. (KİŞİ KAPAK EKLENTİLİ)
- SERVİS KAPAĞI 7 (THETFORD)



Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

- KARAVAN KONTROL PANELİ
- 13 PİNLİ ARAÇ BAĞLANTI SOKETİ (JOKON)
- 220 V ELEKTRİK GİRİŞ NOKTASI (ABL)
- 100A JEL YAŞAM AKÜSÜ (DEEP CYCLE)
- AKÜ ŞARJ CİHAZI
- SİGORTA KUTUSU (220 V)
- SİGORTA KUTUSU (12 V)
- ANA SİSTEM KESİCİ ŞARTEL
- KARAVAN PRİZ VE ANAHTAR SİSTEMİ
- MARİN ELEKTRİK KABLO SİSTEMİ
- SPOT VE LED AYDINLATMA SİSTEMİ
- YÜKSEK ISI VE DARBEYE DAYANIKLI ELEKTRİK BORU SİSTEMİ
- OKUMA LAMBASI 4 AD.



Isıtma ve Gaz Sistemi

- KARAVAN GAZLI ORTAM-SU ISITMA SİSTEMİ (TRUMA COMBI 4)
- MONOCONTROL CS REGÜLATÖR (TRUMA/GOK)
- GAZ VANASI 3'LÜ (TRUMA/GOK)
- GAZ FİLTRESİ (TRUMA/GOK)
- YÜKSEK BASINÇ GAZ HORTUMU (TRUMA/GOK)
- GAZ ALARM CİHAZI



Serm & Barr

"Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz."



Teknik Özellikler

Ağırlık (kg)	1580
Toplam Uzunluk	785 cm
Genişlik (Net-Brüt)	220/230 cm
Uzunluk (Net-Brüt)	620/655 cm
Yükseklik (Net-Brüt)	198/260 cm
Döşeme/Duvar/Çatı	42/32/32 mm
Masa Ölçüsü	80x90 cm
Sabit Yatak Ölçüsü	143x202 cm
Masa Yatak Dönüşüm Ölçüsü	140x210 cm
Yatak Kapasitesi	4



“Teknik veriler, paket ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Arvi Karavan Sanayi A.Ş. Üretilen karavanların sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu nedenle, açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını teknik ve/veya ticari nedenlerle saklı tutar. Daha fazla bilgi için Serm&Barr ile iletişime geçiniz.”



**Dünyanın En Lüks
Tatili Siz Nerede
İsterseniz
Orada!**

OPSİYONELLER



ALDE

Doğal ısı sirkülasyonu Kendinden konveksiyon teknolojisi. Hidronik ısıtma uzun süreli ısıya sahiptir ve konvektörlü sistem araç içinde kendi kendine konveksiyon oluşturur. Bileşenler ve sistem gerçekten zorlu iklimlerde çalışmak üzere geliştirilmiştir. -35°C'ye kadar zorlu soğuk oda testlerinden geçmiştir. Esnek enerji kaynağı Alde sistemi LPG veya elektrikle ya da her ikisinin bir kombinasyonuyla çalışabilir.



MOVER

Uzaktan kumanda ile karavanınızı bir düğmeye basarak sezgisel olarak kontrol edebilirsiniz. Yumuşak çalıştırma fonksiyonu sayesinde karavan sarsılmadan hareket eder ve ancak o zaman hız artar. Kontrol düğmelerini bıraktığınız anda karavanın frenleri devreye girer. Bu maksimum güvenliği garanti eder.



KASETLİ ÇATI TENTESİ

Kolay bir silindirik tüp ayarlama sistemi, yıllarca kullanımdan sonra bile, tente kasetinin mükemmel bir şekilde kapanmasını sağlar. Çağdaş tasarımı evrensel çatı tentesi.



TENTE ÇADIRI

Ultra hızlı kurulumla sahip evrensel ve kompakt tente çadırı.



ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİK PRİZİ

Çok işlevli prizler, çok çeşitli uygulamaları kapsar ve çeşitli cihazların bağlanmasını sağlar. Örneğin, bir karavana bir televizyon bağlanabilir. • 12 V DC soket ve iki SAT soketi ile donatılmıştır.



KOMBI

Kombi 4 ile iki kat konforun keyfini çıkarın: tek bir cihazda ortam ve su ısıtıcısı. Bu, karavanınızda veya mobil aracınızda yerden ve ağırlıktan tasarruf sağlar. Kışın da ısıtılan 10 litrelik su deposu sisteme entegre edilmiştir. Yaz modunda suyu ısıtıcıdan bağımsız olarak ısıtılabilir. Sıcak hava, hoş bir iç mekan iklimi sağlamak için optimum şekilde dağıtıldığı dört hava çıkışı aracılığıyla aracın iç kısmına akar. Kombi ısıtıcı neredeyse sessizdir ve çalıştırması son derece ekonomiktir. Kombi 4'ünüz dijital kontrol paneli ile rahat bir şekilde kontrol edilir. Aracınızda Truma klima da varsa, kontrol panelinden otomatik klima kontrol seçeneğini seçebilirsiniz. Kombi ısıtıcı ve klimayı otomatik olarak koordine eder ve tüm hava koşullarında tercih ettiğiniz sıcaklığı sabit tutar.



GAZ SEVİYE ÖLÇÜM CİHAZI

Bluetooth aracılığıyla gaz seviyesini kontrol edin.



BİSİKLET TAŞIYICI

- Taşıyıcı 3 bisiklete kadar genişletilebilir.
- A-Frame üzerine kurulum için tasarlanmıştır.
- Tek elle kullanım ve kilitleme platform



JOKON BRIDGE LIGHT

L 50 Bridgelight'in yenilikçi tasarımı, standart versiyona ek olarak özelleştirilmiş boyutlara izin verir. Değişken monte edilebilir L 3600 çok işlevli ışık ile birlikte homojen olarak tasarlanmış "aydınlık yüzey", aracınızın arka görünümüne kusursuz bir ifade verir.




DIŞ GAZ ALIM NOKTASI

- Güvenli gaz musluğu tutucusu
- Kolay gaz musluğu kullanımı
- Emniyet valfi



KLİMA

Aventa Comfort, aracınızı hızla hoş bir sıcaklığa soğutur. Daha sonra hava aynı anda hem arındırılır hem de nemi alınır, böylece küçük sıcaklık farklarında bile hoş bir oda iklimi hakim olur. Ancak bu güçlü iklimlendirme sistemi size daha fazlasını sunuyor: Aynı zamanda ısıtıcı görevi de görüyor. Entegre ısı pompası sayesinde özellikle ara mevsimlerde karavanınızı veya karavanınızı ısıtmak için kullanabilirsiniz. Çalışması enerji açısından oldukça verimli olmaya devam ediyor.



FIRIN

- Buzdolaplarına uyacak şekilde üretilmiştir ve mutfağı daha eksiksiz hale getirir.
- Çıkarılabilir ön pano ile son derece kolay bakım.
- Çıktınlı veya gömme montaj.
- Kolay bağımsız kurulum.



BASAMAK

Kolay giriş için tasarlanmıştır. Gizleme mekanizması.



GRİ SU TANKI

Kamp, karavan ve eğlence için ideal. Herhangi bir depolama alanında taşınabilir.

- Dışarı çekilebilir taşıma kolu sayesinde yönlendirmesi kolay (810 mm uzunluğa kadar)
- Doldurması, boşaltması ve kapatması kolay



ŞEHİR ŞEBEKE SUYU BAĞLANTISI

Şebeke suyu bağlantı noktası ile araçtaki su deposuna genel şebekeden su verilir. Bu, araca entegre edilmiş su deposunun kapasitesinin ötesinde kalıcı bir su temini sağlar.



TV ASKISI

- Kolay görüntüleme için ayarlanabilir eğimli, kendinden frenli üç mafsallı
- Araç hareket halindeyken destek kolu yerine kilitlenebilir



TAM SİNÜS İNVERTÖR

Renogy 1000W Tam Sinüs Invertörü, karavan aletlerinize güç vermenizi sağlayan bir DC'den AC'ye dönüştürücü görevi görür.



DIŞ DUŞ

Reich markasının dış duş seti, karavanlarda dış duş bağlantısı için idealdir. Sıcak ve soğuk suyu ayarlayabileceğiniz düğme sayesinde duş konforunuz artar. UV ışınlarına dayanıklı ABS malzemeden üretilmiş olup paslanmaz çelik bağlantı aksamına sahiptir. Güvenli mandallı kilit veya alternatif kilit sistemleri ile donatılmıştır. Reich dış duş seti, karavanınızda pratik ve güvenli bir dış duş deneyimi sunar.



AAA PREMIUM FREN

AAA Alko Otomatik Ayar Sistemi, frende çok fazla boşluk olduğunda devreye girer ve yeniden ayarlama yapar. Tekerlek freni normal şekilde çalışır ve sadece ayar fonksiyonu ile genişletilir. Bu fren mesafesini kısaltır ve sürüş güvenliğini artırır. Tekerlek freni bu aşamada alışıldığı gibi güvenilir durumdadır: Sağlam sistem, yeniden ayarlama işlevi dışında değişmez.



KARAVAN SEVİYE TAKOZU

Her türden karavanlarınız için yüksek performanslı bir seviye takozudur. Dengesiz seviyelerde karavanınızın lastiklerini istenilen seviye ve dengeye getirir, üstelik bunu lastiklerinizi aşındırmadan gerçekleştirir.



LİTYUM AKILLI AKÜ

- Bluetooth ve Kendinden Isıtma ile Soğukta Maksimum Performans.
- Ip67 Su ve Toz Geçirmez
- UL94 V-0 Aleve Dayanıklı Gövde
- 60+ BMS Koruması ve Aktif Yedekleme Koruması
- Kablosuz Güncelleme



AKÜ VE SOLAR ŞARJ CİHAZI

Dahili Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT) ile, Renogy DC-DC Yerleşik Pil Şarj Cihazı, servis pillerinizi maksimum güneş enerjisi ile şarj ederek 3 fazlı şarj sağlar.



PREMIUM DELTA ŞASI

- Maksimum güvenlik: viraj sürüşünde, sallanma hareketlerinde, sollamalarda, yan rüzgar ve köprü rüzgarında
- Kullanım ömrü boyunca yağlama sayesinde bakım gerektirmez
- Çok iyi kendiliğinden sönümler; süspansiyon olabilecek en hızlı şekilde durgunlaşır ve bu şekilde sürüş güvenliğini artırır
- Hemen hemen tüm AL-KO şasili karavanlarda seri halde, ilave donanım olarak eklenemez
- Binek aracı römorkunda daha fazla sürüş konforu ve daha yüksek sürüş güvenliği
- Bağımsız tekerlek süspansiyonu sayesinde her tekerlek aynı şekilde yanlanır



HIRSIZLIK ÖNLEME KİLİDİ

AKS 3004 stabilizatör kaplini için Safety Plus, yüksek mukavemetli çelik ve entegre delinme önleyici ile iyi bir hırsızlık koruması sunar. Hırsızlık önleme sistemi hem dururken hem de sürüş sırasında AKS 3004'e bağlanabilir; seyahatler için mükemmeldir.



BLUETOOTH MODÜLÜ

Renogy BT-2, belirli Renogy solar şarj kontrolörleri, DC-DC pil şarj cihazları, akıllı lityum piller ve invertörler için yeni nesil Bluetooth modülüdür. RJ45 iletişim portundan güç alan BT-2, sistem verilerinin kablosuz olarak izlenmesini sağlar ve kullanıcıların Renogy DC Home akıllı telefon uygulaması aracılığıyla parametreleri değiştirmesine olanak tanır.



UYKU KLİMASI

- Fan, hava sirkülasyonu için kapak kapalıyken çalışır (Tavan Vantilatörü Modu)
- Temiz hava getirir ve sıcak kışkıllı havayı ve kokuları giderir
- Sizi serin ve rahat tutmak için 1 529,1 m²/s'nin üzerinde bir alan sağlar
- Tuş takımı fan hızını, termostatı, hava girişini ve/veya egzoz fonksiyonlarını kontrol eder
- Düşük profil bir görünüm için güvenli bir şekilde kapanır




KARAVAN SÜRÜŞ KONTROL SİSTEMİ

AL-KO, ATC ile size, araçtaki ESP gibi yanal hızlanma sensörü aracılığıyla karavan aksındaki sarkaç hareketlerini kaydeden bir anti savrulma sistemi sunar. Sistemde, izin verilen enine hareketler için bir tolerans aralığı kayıtlıdır. Bu aralık aşıldığında, karavan sallanmaya başlamadan sistem müdahale eder. Fren telleri çekilir ve bu da tekerlek frenlerini harekete geçirir. Bu şekilde araç uzar ve şeride geri döner. AL-KO Trailer Control tarafından frenleme yumuşak bir şekilde yapılır ancak sürücü yine de bunu hisseder. Bu arada, fren lambaları yanmaz.



PREMIUM DESTEK TEKERİ

300 kg'a kadar yük kapasitesi ile ağır yükler için tasarlanmıştır ancak manevra edilmesi yine de kolaydır. El krankı rahat kullanılır çalışır ve hatta bazı tekerleklerden çıkartılabilir. Tekerleği örneğin hasar gördüğü için değiştirmeniz gerekiyorsa, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için özel aletlere veya atölyeye gitmeye ihtiyacınız olmaz.



S e r m & B a r r

www.serbarr.com

 [serbarr](https://www.instagram.com/serbarr)

 [serbarrcaravan](https://www.facebook.com/serbarrcaravan)

 [serbarr](https://www.youtube.com/serbarr)